١٠٠١

や力べに穴をあけず

# 防犯、賃貸住宅にも

もしもの時の 安心機能

ボタンを押せば金具が 外れ、非常の時に中か ら開けられる



IJijĸĠĊĬĠ

違い200万通り

ターン廻し、ピッキング、








取付金具をドア枠に 固定します。



ドアに取付プレート を両面テープで貼り 付け、そこにロック 本体を装着して完了。

ほとんどのドアは両面 ープでの取付が可能 ですが、もし玄関ドア の表面(ロック本体取 付面)が平らではなく 凹凸が激しい場合は、 付属のネジを使用して ネジ止めしてお使い下





非常脱出ボタン 「ドア、2ロック

厚み 53mm

210

番 バーコードNo. 品 品 留守分からん錠 非常脱出機能付No.557 49 44415 204478

# ■品質表示

ロ ッ ク 本 体: 亜鉛合金製、塗装仕上げ シ リ ン ダ ー 部: 真鍮製、クロームメッキ仕上げ 取付金具&取付プレート: ステンレス製、亜鉛合金製 キ ー : 真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ

5個入り/小箱 30個入り/パッキン

# Guard Lock Co..Ltd

# こだわり設計で社会に貢献する 株式会社

195

〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44 TEL(06)6152-1830(代) FAX(06)6152-1840

e-mail info@guardlock.co.jp URL http://www.guardlock.co.jp